N° 41

Sur l'anevrisme faux N° 4

une personne connüe dans paris eut le malheur d'avoir l'artere ouverte à la suite d'une saignée, il y a environ 5. ou 6. ans. il lui survint en consequence une tumeur au plis du bras, qu'on apperçut quelques jours après l'accident: cette tumeur obligea le chirurgien de continuer le Bandage qu'il avoit emploïé d'abord. il en fit même un long usage, sans negliger pour cela les remedes generaux, et l'application des topiques. la tumeur cependant bien loin de diminuer augmenta insensiblement, et qu acquit la grosseur d'un maron: elle étoit molle indolente, circonscrite et accompagnée de pulsation; la pulsation à la verité étoit peu sensible.

le malade s'etant fait transporter à l'hôtel-Dieu Monsieur Boudon chirurgien en chef de cet hôpital en prit soin; il tenta la compression pendant une quinzaine de jours et en vint enfin à l'operation. voici ce que l'operation nous decouvrit de singulier quant à la maladie.

ARC 54 n° 42

lorsque les teguments eurent été separés on vit
paroître un tumeur de couleur de chair, et en
forme de champignon, qui sembloit cependant
n'être autre chose qu'une masse de sang coagulé.
il fallut pour decouvrir l'artere, le debarasser
de ce corps etranger, ce qui fut executé en
passant legerement le doigt par dessus: on vit
dans le même tems une nape de sang arterial
s'ecouler ~~ss~~ et qui laissa bientôt l'artere à nud.
on decouvrit l'ouverture de l'artere apres
avoir laché le tourniquet: la ligature fut
faite incontinent à la maniere ordinaire avec
l'aiguille inventée par Monsieur petit.

~~comme je etoi~~
~~m'etant~~ trouvé fort proche du malade, j'eus
la facilité de ramasser ce corps etranger qui
avoit été detaché de dessus l'artere, et je le donnai apres l'operation:
à examiner à M.r Boudon; nous n'y trouvames
plus qu'un sac, ou plutôt un kiste. ce kiste
etoit d'une couleur rougeatre, lisse et poli dans
ses deux surfaces. il avoit environ une ligne
et demie d'epaisseur dans toute son etendue,

et représentoit un demi ovale. La Base par
au voisinage de l'artere
ou il se trouvoit adhérent, étoit de la grandeur
tissu
d'un ~~écu~~ ecu de ~~#~~ trois livres: la ~~[illegible]~~ de
ce kiste quoique assez ferme, et compacte
en apparence pouvoit se rompre facilement.
il n'y a pas lieu de douter que ce kiste ne servit
à contenir un fluide, et ce fluide étoit le
sang arteriel: mais une question importante
à resoudre est de sçavoir à quoi l'on pourroit
en attribuer l'origine.
Si l'on fait attention aux circonstances de
l'operation, elles pourroissent determiner le
jugement que l'on en doit porter.
il est certain 1.° que si ce kiste eut appartenu
à la guaine de l'artere, ce kiste en aquerant
de l'epaisseur et en même tems de la solidité
n'auroit pas perdu de sa force et en consequence
il n'eut pas été facile de le detacher avec
le doigt.
en 2. lieu s'il eut appartenu à l'artere
comment après une dilatation ou une
perte de substance si considérable de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

l'artere meme, auroit-on pu reussir à arrêter le sang par deux ligatures faites en distance ~~[illegible] ~~travers d'un travers de doigt?

Ces deux raisons quoique tres simples, sans avoir egard à la consistance, à la couleur, et au tissu du kiste, portent naturellement à croire que ce kiste n'etoit autre chose que la surface du sang épanché qui s'etoit coagulé par differentes couches, qui bornoit la tumeur anevrismale et qui recevoit sa nourriture, comme les arteres, du sang même qu'il contenoit.

Dans ces circonstances il n'est pas etonnant que cet anevrisme quoique faux dans son origine, ait paru revetu des caracteres du vrai; et l'on ne peut gueres disconvenir apres cet exemple que l'anevrisme faux ne puisse quelquefois se metamorphoser de la sorte.